


08 Fachada Norte - Bloco de Automação - Proposta
Escala_____1/100


Revestimento texturizado acrílico para fachada externa, hidrorepelente com alta resistência e durabilidade. Referência técnica: Revestimento Especial Casa Lowe Grafiti Textura Stellato, cor branca ou similar com as mesmas características técnicas e de durabilidade.
Pintura em esmalte sintético, executada em três demãos, na cor verde musgo, fosco.
Revestimento cerâmico (10x10 cm) com base absorção de água, PEI 4, cor branca, classe de resistência de uso E/ESFL variação de tonalidade A1, coeficiente de anti-derrapante mínimo exigido pela NBR 13818, Rejunte flexível especializado para áreas externas, impermeável de alta resistência e água e fungos, na cor branco Referência Técnica: Elizabeth - Linha Cinder cor Branca Rejunte Epóxi Quartzolit branco ou similar com as mesmas características técnicas e de durabilidade.
Bloco UAC - Revestimento existente
Vedação em alvenaria de vedação de tijolo cerâmico furado 9x19x19 cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), com juntas horizontais e verticais de 1,5 cm. Revestimento com chapisco, emboço e reboco, com espessura final de 2,5 cm. Referência técnica: Tijolo cerâmico furado 9x19x19 cm, Votoran Cimento, Votomassa cal hidratada e areia média lavada.